

**STRATEK**

STRATEKPERU.COM




**PROTEGIENDO EL PRESENTE,  
INNOVANDO PARA EL FUTURO**

## GUANTE ANTI CORTE CUT - 5

Están diseñados para brindar alta resistencia al corte, abrasión y desgarros, garantizando seguridad en trabajos de manipulación de objetos filosos o abrasivos. Ofrecen confort, flexibilidad y agarre óptimo, lo que los hace ideales para labores de precisión en ambientes industriales exigentes.

### Características:



Hilos de  
UHMWPE



Palma  
recubierta de PU



Tipo de  
puño tejido

### Normativas:

EN 388



4X43D


ANSI/ISEA 105



## GUANTE PALMA DE LÁTEX

Están diseñados para ofrecer protección, comodidad y versatilidad en una amplia variedad de tareas. Fabricados con materiales de alta calidad, brindan una excelente resistencia a la abrasión, el desgarrar y la suciedad, permitiendo un agarre firme y seguro en diferentes entornos laborales. Son ideales para quienes buscan un guante confiable para el trabajo diario.

### Características:



Fibra de  
polialgodón



Palma recubierta  
de látex



Tipo de  
puño tejido

### Normativas:

EN 388



2143



## GUANTE DE CUERO BADANA AMARILLO

Están diseñados para brindar protección, resistencia y comodidad en trabajos que requieren manipulación de herramientas, materiales abrasivos o superficies ásperas. Fabricados en badana de alta calidad, ofrecen durabilidad y flexibilidad, garantizando un excelente desempeño en faenas industriales y de construcción.

### Características:



Cuero de res (badana)



Tipo de puño ribete



Espesor 0,9 - 1,1 mm

### Normativas:

EN 388




3122



## GUANTE DE NYLON POLIURETANO

Este guante de protección mecánica fabricado en tejido de nylon sin costuras, con recubrimiento de poliuretano (PU) negro en palma y dedos, diseñado para proporcionar alta destreza, flexibilidad y sensibilidad táctil en trabajos de precisión. El recubrimiento de PU ofrece excelente resistencia a la abrasión, mejora el agarre en condiciones secas.

### Características:



Tejido de Nylon



Palma recubierta de poliuretano



Tipo de puño tejido

### Normativas:

EN 388



3131X




## GUANTE DE NEOPRENO 18" NEOCHEM

Están diseñados para brindar la máxima protección en trabajos que exigen resistencia a productos químicos y riesgos mecánicos. Fabricados con un recubrimiento de neopreno sobre forro entrelazado 100 % algodón, ofrecen un equilibrio perfecto entre seguridad, comodidad y maniobrabilidad, incluso en entornos exigentes. Su acabado arrugado mejora el agarre en superficies húmedas, aceitosas o resbaladizas.

### Características:



Recubrimiento de neopreno



Forro de algodón



Tipo de puño guantelete

### Normativas:

EN ISO 374-1: 2016/ Type B



AKLPT

EN ISO 374-5: 2016



EN388: 2016+A1:2018




3121



## GUANTE DE NITRILO NEOCHEM LCG MILA

Están diseñados para brindar una alta protección química, resistencia mecánica y confort en trabajos exigentes. Fabricados con nitrilo de alta calidad, ofrecen una excelente barrera contra sustancias peligrosas, sin comprometer la destreza del usuario. Son ideales para entornos industriales donde se requiere protección frente a químicos agresivos, aceites, solventes y sustancias corrosivas.

### Características:



Nitrilo sin polvo



Acabado clorinado



Alta elasticidad

### Normativas:

EN ISO 374-1: 2016/ Type B



JKPT

EN ISO 374-5: 2016



VIRUS



## GUANTE DE CUERO BADANA BLANCO

Están diseñados para brindar protección, resistencia y comodidad en trabajos que requieren manipulación de herramientas, materiales abrasivos o superficies ásperas. Fabricados en badana de alta calidad, ofrecen durabilidad y flexibilidad, garantizando un excelente desempeño en faenas industriales y de construcción.

### Características:



Cuero de res (badana)



Tipo de puño ribete



Espesor 0,9 - 1,1 mm

### Normativas:

EN 388




3122



## GUANTE DE NITRILO GRIP

Brinda una combinación ideal de protección mecánica, comodidad y excelente agarre en aplicaciones industriales. Su recubrimiento de nitrilo de alta resistencia ofrece un control seguro durante la manipulación de herramientas, piezas y materiales, incluso en entornos con presencia ligera de aceites o grasas.

### Características:



Tejido en poliéster



Recubierto de nitrilo



Tipo de puño tejido

### Normativas:

EN 388



4131X

ANSI/ISEA 105





## BOTÍN DE SEGURIDAD VOLCON STRATEK

Ha sido diseñado para ofrecer protección confiable, comodidad y resistencia en entornos laborales exigentes. Equipado con puntera de acero certificada, este botín protege eficazmente contra impactos y compresiones, cumpliendo con los requerimientos de seguridad industrial. Su diseño tipo botín alto con pasadores metálicos garantiza un ajuste firme al tobillo y mayor estabilidad al caminar.

### Características:



Botín  
Dieléctrico



Suela  
anti deslizante



Plantilla  
anti perforante

### Normativas:

**ASTM**  
**F2413 18 (EH)**

**ISO**  
**20345**

**ASTM**  
**F2412 18**



## BOTÍN DE SEGURIDAD BROWN DALLAS STRATEK

Ha sido diseñado para brindar protección integral, confort y durabilidad en entornos industriales exigentes. Gracias a su construcción dieléctrica, materiales de alta calidad y diseño ergonómico, es ideal para trabajadores que requieren un calzado confiable durante largas jornadas laborales. Su suela antideslizante y resistencia a hidrocarburos garantizan un excelente desempeño en superficies húmedas o aceitosas.

### Características:



Botín  
Dieléctrico



Suela  
anti deslizante



Plantilla  
anti perforante

### Normativas:

**ASTM**  
**F2413 18 (EH)**

**ISO**  
**20345**



# ¿NECESITAS UNA COTIZACIÓN?



+51 908 926 775



distribuidores@stratekperu.com



stratekperu.com

---

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

## **STRATEK**