

STRATEK

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

EDICIÓN
2026



PORTWEST

Ansell

RILEY

KLEENGUARD



PROTECCIÓN
MANUAL



PROTECCIÓN
VISUAL



TRAJES DE
PROTECCIÓN



PROTECCIÓN
IGNÍFUGA



PROTECCIÓN
CORPORAL



CALZADO DE
PROTECCIÓN



PROTECCIÓN
DE CABEZA

PROTEGIENDO EL PRESENTE, **INNOVANDO** PARA EL FUTURO

ÍNDICE

CATÁLOGO 2026



**PROTECCIÓN
VISUAL**

03



**CALZADO DE
PROTECCIÓN**

05



**PROTECCIÓN
DE CABEZA**

06



**PROTECCIÓN
DE CABEZA**

07



**TRAJES DE
PROTECCIÓN**

17



**PROTECCIÓN
IGNÍFUGA**

19



**PROTECCIÓN
CORPORAL**

22



LENTES PS 11

PORTWEST



Lentes dieléctricas con bisagras libres de metales, presentando un robusto y moderno diseño con patillas de doble material. Cumple con una banda elástica para mayor ajuste.



Resistente a radiación UV



Tratamiento anti empañante



Tratamiento anti rayaduras



Z87.1 + U6 L3



EN 166

LENTES NEMESIS

KLEENGUARD



Protección de los ojos contra riesgos de impacto de partículas. Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6, tienen estilo deportivo y liviano, patillas ajustables y marco liviano.



Resistente a radiación UV



Tratamiento anti empañante



Tratamiento anti rayaduras



Z87.1:2020



29 CFR 1910.1200

LENTES NEMESIS BASIC

KLEENGUARD



Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6, tienen diseño deportivo y liviano, patillas ajustables y suaves al tacto y marco liviano, resistente y flexible.



Resistente a radiación UV



Tratamiento anti empañante



Tratamiento anti rayaduras



Z87.1:2020



29 CFR 1910.1200

LENTES KOSMA

RILEY



Fabricados de policarbonato de alta resistencia, ayudan a proteger los ojos frente a impactos de partículas y otros riesgos presentes en el lugar de trabajo.



Resistente a radiación UV



Tratamiento anti empañante



Tratamiento anti rayaduras



Z87+



EN 166



LENTES SPARTA ECO RILEY



Diseño moderno, liviano y ergonómico, permiten un uso prolongado reduciendo la fatiga durante toda la jornada laboral. Favorece un ajuste cómodo y seguro.



Resistente a radiación UV



Tratamiento anti empañante



Tratamiento anti rayaduras



LENTES SPEARFISH RILEY



Fabricados de policarbonato de alta resistencia, ayudan a proteger los ojos frente a impactos de partículas, polvo y otros riesgos mecánicos.



Resistente a radiación UV



Tratamiento anti empañante



Tratamiento anti rayaduras



LENTES QUADRO RILEY



Diseño envolvente ofrece una mayor cobertura lateral, reduciendo la exposición a partículas y mejorando la seguridad del trabajador.



Resistente a radiación UV



Tratamiento anti empañante



Tratamiento anti rayaduras



LENTES VELIA RILEY



Protege los ojos frente a impactos de partículas, polvo y otros elementos presentes en el entorno laboral, manteniendo una excelente claridad visual.



Resistente a radiación UV



Tratamiento anti empañante



Tratamiento anti rayaduras





BOTÍN VOLCON

STRATEK



Equipado con puntera de acero certificada, este botín protege eficazmente contra impactos y compresiones, cumpliendo con los requerimientos de seguridad industrial.



Botín
dieléctrico



Suela
Anti
deslizante



Plantilla
Anti
perforante

ASTM
F2413 18
(EH)

ISO
20345

ASTM
F2412
18

BOTÍN BROWN DALLAS

STRATEK



El botín punta composite de Stratek ha sido diseñado para brindar protección integral, confort y durabilidad en entornos industriales exigentes.



Botín
dieléctrico



Suela
Anti
deslizante



Plantilla
Anti
perforante

ASTM
F2413 18
(EH)

ISO
20345

ZAPATILLA FC06

PORTWEST



Combina protección avanzada, comodidad ultraligera y compromiso ecológico. Diseñada con materiales reciclados, esta zapatilla no solo protege al trabajador,



Puntera
Composite



Suela
Anti
deslizante



Plantilla
Anti
perforante

ANSI

Z87.1:2020

OSHA

29 CRF 1910.1200

BOTIN W2018

PORTWEST



Combina seguridad avanzada, comodidad prolongada y resistencia certificada, cumpliendo con los estándares más rigurosos en protección laboral.



Puntera
Composite



Suela
resistente
al calor



Calzado
antiestático

ANSI

Z87+



EN 166



PORTWEST

CASGO PS53 HEIGHT ENDURANCE

Fabricado en ABS de alto impacto, este casco cuenta con arnés interno de seis puntos, ajuste por ruleta, y correa de barbilla de 4 puntos incluida, brindando máxima estabilidad y confort durante jornadas prolongadas. Compatible con orejeras, visores y linternas frontales, el PS53 es una opción versátil, segura y preparada para condiciones extremas. Ha sido especialmente diseñado para ofrecer protección confiable en trabajos en altura, espacios confinados y entornos industriales exigentes.

Características:

- ✓ Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc.
- ✓ Barboquejo incluido
- ✓ Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda.
- ✓ Color para visibilidad con luz diurna.
- ✓ Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación.
- ✓ Arnés textil de suspensión de 6 puntos.

Normativas:

EN 397
-30°C/+50°C

ANSI/ISEA
Z89.1 TIPO I
Class E

EN 50365:2023
Tipo B Class 0


Aplicaciones:




Trabajos eléctricos
en altura



Obra
civil



Mantenimiento de
infraestructuras





GUANTE ANTI CORTE CUT-5

STRATEK

Están diseñados para brindar alta resistencia al corte, abrasión y desgarros, garantizando seguridad en trabajos de manipulación de objetos filosos o abrasivos. Ofrecen confort, flexibilidad y agarre óptimo.



Hilos de UHMWPE



Palma recubierta de PU



Tipo de puño tejido

EN 388



4X43D

ANSI/ISEA 105



GUANTE PALMA DE LÁTEX

STRATEK

Protección, comodidad y versatilidad en una amplia variedad de tareas. Fabricados con materiales de alta calidad, brindan una excelente resistencia a la abrasión, el desgarrar y la suciedad, permitiendo un agarre firme y seguro



Fibra de polialgodón



Palma recubierta de látex



Tipo de puño tejido

EN 388



2143

GUANTE CUERO BADANA

STRATEK

Fabricados en cuero de res (badana) de alta calidad, estos guantes son ideales para tareas de carga, descarga, construcción y mantenimiento, donde se requiere durabilidad sin sacrificar destreza manual. Ofreciendo resistencia mecánica.



Cuero de res badana



Espesor 0,9 - 1,1 mm



Tipo de puño ribete

EN 388



3122

GUANTE NYLON PU

STRATEK

Guante de protección mecánica fabricado en tejido de nylon sin costuras, con recubrimiento de poliuretano (PU) negro en palma y dedos, diseñado para proporcionar alta destreza, flexibilidad y sensibilidad táctil en trabajos de precisión.



Tejido de Nylon



Palma de poliuretano



Tipo de puño tejido

EN 388



3131X



GUANTE DE NEOPRENO 14" Y 18"

STRATEK

Están diseñados para brindar la máxima protección en trabajos que exigen resistencia a productos químicos y riesgos mecánicos. Fabricados con un recubrimiento de neopreno sobre forro entrelazado 100 % algodón.



Recubrimiento de neopreno



Forro de algodón



Tipo de puño guantelete

EN ISO 374-1: 2016/ Type B



AKLPT

EN388: 2016+A1:2018



3121

GUANTE NEOCHEM NITRILO LCG

STRATEK

Diseñados para brindar una alta protección química, resistencia mecánica y confort en trabajos exigentes. Fabricados con nitrilo de alta calidad, ofrecen una excelente barrera contra sustancias peligrosas, sin comprometer la destreza.



Nitrilo sin polvo



Acabado clorinado



Alta elasticidad

EN ISO 374-1: 2016/ Type B



JKPT

EN ISO 374-5: 2016



VIRUS

GUANTE NITRILO GRIP

STRATEK

Brinda una combinación ideal de protección mecánica, comodidad y excelente agarre en aplicaciones industriales. Su recubrimiento de nitrilo ofrece un control seguro de herramientas en entornos con presencia ligera de aceites o grasas.



Recubrimiento de nitrilo



Forro de poliéster




Tipo de puño tejido

EN 388



4131X

ANSI/ISEA 105



GUANTE A722

PORTWEST

Diseñados para brindar máxima protección contra golpes, cortes y abrasión en entornos industriales exigentes. Incorporan una estructura de TPR (caucho termoplástico) en el dorso que absorbe impactos fuertes en nudillos y dedos sin comprometer movilidad.



Tejidos de HPPE



Palma de nitrilo espumoso



Ajuste con velcro

EN 388



4X43CP

EN 407



X1XXXX

ANSI / ISEA 138



GUANTE A790

PORTWEST

Diseñado para reducir los efectos del impacto y la vibración. Cuenta con pods anti-vibración de caucho cloropreno ubicados en la palma, los cuales amortiguan la energía vibratoria hasta en un 40 %, protegiendo las manos frente al síndrome (HAVS).



Tejidos de poliéster



Palma de caucho cloropreno



Puño con elástico



GUANTE AP62

PORTWEST

Diseñados para brindar una alta protección química, resistencia mecánica y confort en trabajos exigentes. Fabricados con nitrilo de alta calidad, ofrecen una excelente barrera contra sustancias peligrosas, sin comprometer la destreza.



Nitrilo sin polvo



Acabado clorinado



Alta elasticidad

EN ISO 374-1: 2016/ Type B



EN ISO 374-5: 2016



GUANTE A755

PORTWEST

Protección integral contra impactos, cortes, abrasión y aceites, gracias a su diseño técnico con recubrimiento total de nitrilo y refuerzo de TPR (caucho termoplástico) en el dorso y dedos. Con refuerzo entre el índice y el pulgar.



Tejidos de HPPE, fibra de vidrio



Palma de nitrilo espumoso



Ajuste con velcro



GUANTE A145

PORTWEST

Diseñados especialmente para trabajos con frío. El rugoso acabado de la goma proporciona un agarre excelente y el cálido soporte acrílico, galga 7, protege del frío en condiciones extremas.



Forro de poliéster



Palma de látex rugoso



Puño con elástico



ALPHATEC 04-003

Diseñados para brindar una protección superior contra riesgos mecánicos y químicos ligeros, con un enfoque especial en ambientes con presencia de aceites, grasas o lubricantes. Cuenta con revestimiento de espuma de nitrilo.

Ansell



Forro tejido con flocado



Recubierto por PVC y nitrilo



Puño tipo guantelete

EN 388



3131A

EN ISO 374-5



VIRUS

ALPHATEC 37-175

Ofrecen una protección versátil contra una amplia gama de riesgos químicos. Con un espesor de 15 mil y fabricados en nitrilo de alto rendimiento, estos guantes combinan solidez y resistencia química, asegurando una protección eficaz.

Ansell



Forro de Flocado de algodón



Recubierto de nitrilo



Puño tipo guantelete

EN 388



4101X

EN ISO 374-5



VIRUS

ALPHATEC 58-735

Ofrece una combinación superior de protección química, mecánica y agarre avanzado, ideal para trabajos con riesgo de exposición a químicos agresivos y objetos afilados o pesados. Permite un agarre firme en entornos aceitosos o húmedos

Ansell



Forro interior de algodón



Recubierto por Nitrilo + PI



Puño tipo guantelete

EN 388



4X32C

EN ISO 374-5:2016



GUANTE 37-310

Ofrecen una solución eficaz para tareas que requieren protección contra químicos ligeros, aceites y grasas, sin renunciar a la comodidad, sensibilidad táctil ni cumplimiento normativo para contacto con alimentos.

Ansell



Látex natural y sin polvo



Recubierto de nitrilo



Puño tipo guantelete

EN 388



2001X

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

ALPHATEC 37-185

Son ideales para la protección de manos y brazos en entornos de trabajo con productos químicos. Con longitud hasta el codo y una composición avanzada, ofrecen una durabilidad excepcional y una protección especializada.

Ansell



Nitrilo
sin polvo



Acabado
clorinado



Alta
elasticidad



EN ISO 374-5:2016



EDGE 48-707

Están diseñados para tareas que exigen precisión manual, protección básica contra riesgos mecánicos y comodidad prolongada. Ofrecen un ajuste ceñido y ergonómico, ideal para manipular piezas pequeñas, herramientas o componentes electrónicos.

Ansell



Nitrilo
sin polvo



Acabado
clorinado



Alta
elasticidad



ANSI/ISEA 105



EDGE 48-706

Diseñados para brindar una protección mecánica confiable combinada con agarre seguro en entornos industriales aceitosos o húmedos, todo sin sacrificar la destreza y comodidad del usuario. Ideal para actividades de ensamblaje, mantenimiento y más.

Ansell



Forro de
nylon,
hppe



Recubierto
Espuma de
nitrilo



Puño
elástico



ANSI/ISEA 105



EDGE 48-929

Brindar una protección mecánica robusta y agarre eficaz en entornos secos o aceitosos, siendo ideales para tareas que implican manipulación de piezas pesadas, abrasivas o contaminadas con aceite. Ofrecen resistencia extrema al desgaste.

Ansell



Forro de
fibra de
vidrio



Recubierto
de nitrilo



Puño
elástico



ANSI/ISEA 105





EDGE 48-126

Ansell

Están diseñados para ofrecer protección mecánica ligera, excelente destreza y comodidad superior, ideales para tareas que requieren precisión y manipulación continua de piezas pequeñas lo cual garantiza un agarre seguro.



Forro
Poliéster



Recubierto
de
Poliuretano



Puño
elástico

EN 388



4121A

ANSI/ISEA 105



EDGE 48-703

Ansell

Están diseñados para ofrecer protección mecánica intermedia y un agarre confiable en condiciones aceitosas o húmedas, sin comprometer la destreza ni la comodidad. Su diseño liviano y ergonómico permite un uso prolongado.



Forro HPPE,
fibra de
vidrio



Palma de
cuero



Puño
elástico

EN 388



4X43D

ANSI/ISEA 105



EDGE 14-663

Ansell

Ofrece una protección confiable y económica en tareas donde el contacto con químicos, grasas, aceites y líquidos industriales es frecuente. Su interior con forro de algodón floccado mejora la comodidad y facilita la absorción del sudor.



Interior de
algodón



Recubierto
de pvc



Puño
tipo
guantelete

EN 388



3121A

EN ISO 374-5:2016



EDGE 48-919

Ansell

Son altamente resistentes a la abrasión, lo que los hace ideales para trabajos que requieren un alto nivel de protección contra raspaduras y desgaste, como en la construcción y en la industria mecánica. Asimismo, tiene resistencia a los cortes.



Forro de
Poliéster



Recubierto
de nitrilo




Puño
elástico

EN 388



4121A

ANSI/ISEA 105



EDGE 48-700

Ansell

Están diseñados para brindar protección robusta contra riesgos mecánicos moderados, especialmente en tareas donde se manipulan piezas metálicas, herramientas o materiales abrasivos. Diseño duradero y reutilizable.



Forro de Polietileno, Fibra de vidrio



Tejido de algodón



Puño elástico

EN 388



3X4XC

ANSI/ISEA 105



HYFLEX 11-318

Ansell

Tienen un diseño delgado para brindar sensibilidad táctil, destreza y comodidad; además de ser resistentes a cortes. Están hechos para facilitar el trabajo con piezas con bordes afilados. Brinda un rendimiento sobresaliente en jornadas prolongadas.



Forro de nylon



Palma de PU



Puño elástico

EN 388



XX4XB

ANSI/ISEA 105



HYFLEX 11-730

Ansell

Están diseñados para ofrecer protección contra cortes de nivel intermedio sin sacrificar comodidad, tacto ni precisión. Son ideales para tareas técnicas, mecánicas o de montaje de piezas metálicas.



Interior de Nylon, HPPE



Recubrimiento de Poliuretano




Puño tipo guantelete

EN 388



4X43D

ANSI/ISEA 105



HYFLEX 11-842

Ansell

Están diseñados para ofrecer una solución premium en manipulación general de precisión, combinando máxima destreza, alta resistencia a la abrasión y un agarre confiable, incluso en entornos con presencia de aceites ligeros.



Forro de nylon, spandex



Recubrimiento de espuma de nitrilo




Puño elástico

EN 388



4I31A

ANSI/ISEA 105



HYFLEX **11-840**

Ansell

Son guantes de uso general de alto rendimiento, diseñados para ofrecer una combinación ideal de resistencia a la abrasión, agarre superior y comodidad prolongada. Son perfectos para trabajos donde se requiere manipulación precisa.



Forro de nylon, spandex



Recubrimiento de espuma de nitrilo



Puño elástico

EN 388



4131A

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR **43-217**

Ansell

Garantiza una protección eficaz contra el calor, las llamas, las chispas y las salpicaduras de soldadura, y los hace ideales para aplicaciones de soldadura y térmicas, así como esmerilado, soldadura fuerte, fabricación de metales y mantenimiento.



Cortado y cosido



Piel de cabra



Puño guantelete

EN 388



2111A

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR **80-100**

Ansell

Están diseñados para ofrecer una protección robusta y un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones de manipulación y transporte. Estos guantes proporcionan un agarre sobresaliente y una excelente resistencia al desgaste.



Interior de Algodón, Poliéster



Látex de caucho natural




Puño elástico

EN 388



2142B

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR **27-602**

Ansell

Están diseñados para superar los estándares de actividades pesadas que se espera de guantes de cuero/piel 3 a 1. Estos guantes ofrecen un revestimiento suave y sin costuras que proporciona una mayor comodidad durante el uso prolongado.



Forro de Algodón



Recubrimiento de nitrilo




Puño elástico

EN 388



4121B

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR 42-474

Ansell

Está diseñado para ofrecer protección térmica avanzada, resistencia mecánica superior y confort prolongado durante la manipulación de objetos calientes. Soporta temperaturas de hasta 200°C durante periodos intermitentes.



Forro de Poliéster no tejido



Barrera térmica



Puño guantelete

EN 388



2241B

ANSI/ISEA 105



ACTIVARMR 43-216

Ansell

Está diseñado para tareas industriales intensivas que requieren protección frente al calor por contacto, resistencia mecánica y manipulación de objetos afilados o abrasivos. Con una resistencia térmica certificada hasta 100°C.



Cortado y cosido



Piel de cabra



Puño guantelete

EN 388



3243B

EN 407



413X4X

ACTIVARMR 27-805

Ansell

Son más resistentes y flexibles que los de PVC gracias a su fórmula exclusiva de nitrilo. Este material reduce el desgaste y el deterioro, siendo tres veces más duradero que el cuero. Además, su superficie garantiza un buen agarre en entornos engrasados.



Forro de Algodón



Recubierta de nitrilo



Puño tejido

EN 388



4121B

ANSI/ISEA 105



RINGERS R065

Ansell

Está diseñado para ofrecer protección combinada frente a impactos y cortes. Su estructura incluye una carcasa de impacto tipo TPR (thermoplastic rubber) en el dorso de la mano y dedos, y un forro técnico de calibre 13 de alta resistencia al corte.



Forro de HPPE



Recubierta de nitrilo



Puño tejido

EN 388



4X43EP

ANSI/ISEA 105



TOUCHNTUFF 92-600

Están fabricados en nitrilo de alta resistencia, ofreciendo una excelente combinación de protección química, durabilidad y confort. Están especialmente diseñados para brindar mayor resistencia a la perforación que los guantes de látex o vinilo, manteniendo la sensibilidad táctil para manipular con precisión.



Ansell



MICROFLEX^{VIRUS} 92-134

Está diseñado como un guante desechable de nitrilo de calidad, pensado para ofrecer tactilidad, comodidad y protección ligera en una variedad de entornos. Su formulación de nitrilo suave y construcción ligera ofrecen un buen ajuste y sensibilidad manual. Incorpora puntas texturizadas.



Ansell



MICROFLEX 93-260

Están diseñados para ofrecer una resistencia química superior sin sacrificar la destreza y comodidad que se espera de un guante desechable. Fabricados con una innovadora combinación de nitrilo, neopreno y látex sintético, estos guantes ofrecen una barrera eficaz contra una amplia gama de productos químicos agresivos.



Ansell





TRAJE A70



Son de uso limitado y están diseñados para brindar protección contra penetración de partículas y químicos líquidos peligrosos a presión (mangueras, aerosol, atomizadores, entre otros).

La capa interna está hecha con fibras no tejidas de polipropileno acolchadas que proporcionan una combinación de comodidad.



ASTM F903



ASTM F739

TRAJE A40



El traje de protección personal A40 brinda protección contra líquidos a presión y partículas. Ideal para áreas de limpieza de tanques y calderas. Lavado a presión. Tareas forenses. Aplicación de abonos o herbicidas en aerosol. Veterinarias, avícolas y plantas de beneficio de ganado. Manufactura con fibra de vidrio.



ASTM F1670



ASTM F1671

TRAJE A35



Ideales en procesos ligeros con buena ventilación, desengrase automotriz y aeronáutico, maquinaria de aceites y/o refrigerantes, ensamblaje y pintura automotriz, limpieza y mantenimiento general. Cuenta con capucha, cremallera frontal, elásticos en manillas y tobillos, costuras fileteadas (tipo básico).



**ANSI/ISEA
101-1996**

TRAJE 1800-143

Ansell

El traje de protección contra partículas y salpicaduras tipo 5 y 6 Alphatec 1800- 143 Comfort BC de Ansell está hecho de tela laminada de polietileno microporoso. Este material hace que la protección sea permeable al vapor de agua para aliviar el estrés térmico. Además, cuenta con una capucha de 3 piezas de amplia cobertura.



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1149-5



EN 14126



TRAJE 2300 - 132

Ansell

Traje de protección química reutilizable, diseñado para proteger al usuario frente a líquidos presurizados, aerosoles, agentes infecciosos, partículas peligrosas y salpicaduras químicas ligeras. Este modelo está pensado para quienes buscan seguridad confiable y comodidad ergonómica en tareas exigentes dentro de entornos industriales.



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1149-5



EN 14126

TRAJE 2000 - 111

Ansell

Es un traje de seguridad desechable de alto rendimiento, diseñado para ofrecer protección contra partículas sólidas peligrosas y salpicaduras ligeras de productos químicos líquidos. Proporciona una excelente barrera química sin sacrificar transpirabilidad, lo que lo hace ideal para tareas prolongadas en ambientes industriales, o farmacéuticos.



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1149-5



EN 14126

TRAJE 2000 - 129

Ansell

Es ideal para trabajos con exposición a partículas como polvo o aerosoles dañinos. Su panel posterior de tejido "no tejido" previene la acumulación de humedad y calor, reduciendo el riesgo de estrés térmico. No contiene silicona; por lo que es apto para trabajos que involucren pintura en spray, ya que disminuye el peligro de contaminación en el usuario.



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1149-5



EN 1073-2

TRAJE 6500 - 803

Ansell

Traje hermético a gases de alto rendimiento, diseñado para entornos de riesgo químico extremo, donde se requiere protección total del cuerpo contra gases, vapores, aerosoles y partículas altamente tóxicas. Clasificado como Tipo 1A - ET, este traje se utiliza con equipos de respiración autónomos (ERA) en su interior, garantizando presión positiva.



EN 1073-2



TYPE 1a-B



EN 14126

PORTWEST

MONO IGNÍFUGO Y ANTI ESTÁTICO **FR50**

Está diseñado para brindar una protección integral contra el calor, la llama, la electricidad estática y el arco eléctrico. Confeccionado en tejido Bizflame Plus 99% algodón y 1% fibra de carbono, ofrece comodidad, resistencia y seguridad en ambientes de alto riesgo. Incorpora costuras triples, múltiples bolsillos funcionales y cintas reflectantes resistentes al lavado para mayor visibilidad.

Cumple con las principales normas internacionales, lo que lo convierte en una prenda esencial para profesionales.

Características:

- ✓ Apto para su uso en entornos ATEX
- ✓ Apropriados para ambientes ESD
- ✓ Material: 99% Algodón, 1% Fibra de Carbono – 350 g/m².
- ✓ Costuras: Triples para mayor durabilidad
- ✓ Cintas reflectantes: 2 bandas en brazos, piernas y torso.
- ✓ Cierre: Cremallera frontal de latón de doble vía oculta

Normativas:



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN 1149-5



EN ISO 11611
Clase 2
A1+A2

Aplicaciones:



Entornos
ATEX



Montaje y
mantenimiento



Soldadura
TIG



Industria
petrolera



CAMISA FR89

PORTWEST



Está confeccionada con un tejido de algodón tratado con fibra de nylon, diseñado para brindar protección ignífuga y antiestática. Cumple con normativas de protección contra calor, llama y arco eléctrico.



EN ISO
11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



IEC 61482-2
IEC 61482-1-1
ELIM 4.4
CAL/CM²,
EBT 5.5
CAL/CM²

PANTALÓN BZ31

PORTWEST



Está diseñado para brindar máxima protección contra el calor, salpicaduras de metal fundido y riesgos de fuego repentino, sin comprometer la comodidad del usuario.



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN ISO 11611
Clase 1
A1+A2



POLO FR11

PORTWEST



Tiene propiedades ignífugas y antiestáticas inherentes, diseñada para ofrecer una protección segura y confiable en entornos con riesgos térmicos. Brinda protección ante calor radiante, convectivo y de contacto.



EN ISO
11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



F1959/F1959
M-12 EBT =
4.3 CAL/CM2
(HAF = 66%)

LEGGINGS FR14

PORTWEST



Tiene propiedades de resistencia al fuego y antiestáticas no dependen de tratamientos superficiales y no se degradan con el lavado. Además, ayudan a mantener el calor retenido cerca de la piel en condiciones frías.



EN ISO
11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



F1959/F1959
M-12 EBT =
4.3 CAL/CM2
(HAF = 66%)

CASACA FR25

PORTWEST



Brinda protección multinorma en trabajos de alto riesgo donde existe exposición al calor, llamas, soldadura y arco eléctrico. Su diseño incorpora cintas reflectivas de alta visibilidad, costuras triples reforzadas.



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN ISO 11611
Clase 1
A1+A2



EN 1149-5

PANTALÓN FR26

PORTWEST



Su confección incorpora cintas reflectivas ignífugas, costuras triples reforzadas y bolsillos funcionales para herramientas y rodilleras, convirtiéndolo en una prenda ideal para operaciones industriales exigentes.



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN ISO 11611
Clase 1
A1+A2



EN 1149-5

MONO FR60

PORTWEST



Ofrece protección multinorma en entornos industriales de alto riesgo. Proporciona resistencia a la llama, protección contra arco eléctrico, calor, soldadura y salpicaduras químicas ligeras.



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E3, F1



EN 1149-5



EN 13034
Tipo 6

BALACLAVA FR20

PORTWEST



Diseñada para brindar protección integral de cabeza, cuello y rostro en ambientes de alto riesgo. Confeccionada en tejido ignífugo inherente, mantiene sus propiedades protectoras durante toda su vida útil.



EN ISO 11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



ASTM
F1959/F1959M
-12 ATPV=16
Cal/CM2
(HAF=86%)



MANGA A690

PORTWEST



Ofrece una protección confiable para el brazo contra riesgos de cortes y abrasión. Fabricada con fibras de alto rendimiento, garantiza resistencia, flexibilidad y comodidad.



CASACA T400

PORTWEST



Diseñada para ofrecer protección contra el frío, la lluvia y mejorar la visibilidad del usuario en condiciones exigentes. Incorpora un acabado resistente a manchas y costuras selladas para máxima impermeabilidad.



EN 342 0.323
(M².K/W), 2, X



EN ISO 20471
Clase 3 Size S
upwards

CASACA S466

PORTWEST



Combina alta visibilidad, resistencia a las condiciones climáticas adversas y diseño funcional para usuarios que deben permanecer visibles, cálidos y secos en trabajos exteriores.



EN 343 Clase
3:1 X WP
15,000mm



EN ISO
20471
Clase 3



EN 342 0.345
(M².K/W), 2,
X

CASACA S433

PORTWEST



Diseñada para ofrecer protección impermeable junto con alta visibilidad, ideal para condiciones climáticas adversas o trabajos exteriores. Cuenta con costuras selladas y capucha con ajuste.



EN 343 Clase
3:1 X WP
15,000mm



EN 17353
Tipo B3



EN 342
0.349 M².
K/W (B), 2, X



PANTALÓN PW340

PORTWEST



Diseñado para trabajadores que requieren visibilidad, durabilidad y comodidad en entornos exigentes. Fabricado en tejido Titanmill Plus, mezcla de 65 % poliéster y 35 % algodón.



ANSI/ISEA 107
SUPLEMENTO
CLASE E



EN ISO
20471
Clase 2



RIS
3279
TOM
Issue 2

POLO T185

PORTWEST



Polo manga larga de alta visibilidad, ofrece una excelente libertad de movimiento debido al diseño segmentado de la cinta. Ligera, elegante y transpirable, esta camiseta de manga larga es la opción perfecta.



ANSI/ISEA 107
TIPO R CLASE
3



EN ISO
20471
Clase 3



RIS
3279
TOM
Issue 2

CASACA CD885

PORTWEST



Combina durabilidad, funcionalidad y flexibilidad, siendo ideal para entornos laborales exigentes donde el movimiento es constante. Fabricada con 65 % poliéster reciclado, 35 % algodón.



CASACA S608

PORTWEST



Diseñada para su uso en condiciones meteorológicas adversas, la gama de prendas para lluvia Classic no sólo es práctica y duradera, sino que ofrece una relación calidad/precio excepcional.





**POLO
B123**

PORTWEST



Esta diseñada como capa base para mantener el calor corporal en ambientes fríos, sin sacrificar transpirabilidad. Está confeccionada con una mezcla de 50 % poliéster y 50 % algodón.



**PANTALÓN
B121**

PORTWEST



Diseñado para usarse como capa interior en condiciones de frío extremo. Está fabricado con tejido de mezcla poliéster / algodón (50 % / 50 %). Su punto de tejido suave permite que el aire caliente quede retenido.



**POLO
B173**

PORTWEST



Es una prenda de capa interior térmica diseñada para proporcionar un equilibrio óptimo entre retención de calor y ventilación activa. Incorpora paneles sin costuras para mejorar la transpirabilidad.



**PANTALÓN
B171**

PORTWEST



Es una prenda de capa base (base layer) desarrollada para ofrecer protección térmica ligera, control de humedad y comodidad durante jornadas de trabajo o actividades con variaciones de temperatura.





CASACA TK21

PORTWEST



Tiene la parte interna de polar para mayor calidez y comodidad, mientras que el tejido mecánicamente elástico aporta facilidad de movimiento. Una excelente opción para vestuario.



CASACA TK20

PORTWEST



Tiene la parte interna de polar para mayor calidez y comodidad, mientras que el tejido mecánicamente elástico aporta facilidad de movimiento. Una excelente opción para vestuario.



PANTALÓN L711

PORTWEST



Están diseñados para ofrecer prestaciones increíbles durante todo el año. Este pantalón proporciona una comodidad superior gracias a su tejido elástico en 4 sentidos un cinturón y una cintura con laterales elásticos.



CONJUNTO B127

PORTWEST



Conjunto térmico, que separa la humedad del cuerpo manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo en condiciones extenuantes. Las prendas son válidas para cualquier nivel de actividad.



¿NECESITAS UNA COTIZACIÓN?



☎ +51 908 926 775

✉ distribuidores@stratekperu.com

🌐 stratekperu.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

STRATEK