

PROTECCIÓN
IGNÍFUGA

CATÁLOGO

**PROTECCIÓN
IGNÍFUGA**

STRATEK



MONO IGNÍFUGO Y ANTI ESTÁTICO **FR50**

Está diseñado para brindar una protección integral contra el calor, la llama, la electricidad estática y el arco eléctrico. Confeccionado en tejido Bizflame Plus 99% algodón y 1% fibra de carbono, ofrece comodidad, resistencia y seguridad en ambientes de alto riesgo. Incorpora costuras triples, múltiples bolsillos funcionales y cintas reflectantes resistentes al lavado para mayor visibilidad.

Cumple con las principales normas internacionales, lo que lo convierte en una prenda esencial para profesionales.

Características:

- ✓ Apto para su uso en entornos ATEX
- ✓ Apropriadados para ambientes ESD
- ✓ Material: 99% Algodón, 1% Fibra de Carbono – 350 g/m².
- ✓ Costuras: Triples para mayor durabilidad
- ✓ Cintas reflectantes: 2 bandas en brazos, piernas y torso.
- ✓ Cierre: Cremallera frontal de latón de doble vía oculta



Normativas:



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN 1149-5



EN ISO 11611
Clase 2
A1+A2

Aplicaciones:



Entornos
ATEX



Montaje y
mantenimiento



Soldadura
TIG



Industria
petrolera

CAMISA FR89

PORTWEST



Está confeccionada con un tejido de algodón tratado con fibra de nylon, diseñado para brindar protección ignífuga y antiestática. Cumple con normativas de protección contra calor, llama y arco eléctrico.



EN ISO
11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



IEC 61482-2
IEC 61482-1-1
ELIM 4.4
CAL/CM²,
EBT 5.5
CAL/CM²

PANTALÓN BZ31

PORTWEST



Está diseñado para brindar máxima protección contra el calor, salpicaduras de metal fundido y riesgos de fuego repentino, sin comprometer la comodidad del usuario.



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN ISO 11611
Clase 1
A1+A2



POLO FR11

PORTWEST



Tiene propiedades ignífugas y antiestáticas inherentes, diseñada para ofrecer una protección segura y confiable en entornos con riesgos térmicos. Brinda protección ante calor radiante, convectivo y de contacto.



EN ISO
11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



F1959/F1959
M-12 EBT =
4.3 CAL/CM2
(HAF = 66%)

LEGGINGS FR14

PORTWEST



Tiene propiedades de resistencia al fuego y antiestáticas no dependen de tratamientos superficiales y no se degradan con el lavado. Además, ayudan a mantener el calor retenido cerca de la piel en condiciones frías.



EN ISO
11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



F1959/F1959
M-12 EBT =
4.3 CAL/CM2
(HAF = 66%)

CASACA FR25

PORTWEST



Brinda protección multinorma en trabajos de alto riesgo donde existe exposición al calor, llamas, soldadura y arco eléctrico. Su diseño incorpora cintas reflectivas de alta visibilidad, costuras triples reforzadas.



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN ISO 11611
Clase 1
A1+A2



EN 1149-5

PANTALÓN FR26

PORTWEST



Su confección incorpora cintas reflectivas ignífugas, costuras triples reforzadas y bolsillos funcionales para herramientas y rodilleras, convirtiéndolo en una prenda ideal para operaciones industriales exigentes.



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN ISO 11611
Clase 1
A1+A2



EN 1149-5

MONO FR60

PORTWEST



Ofrece protección multinorma en entornos industriales de alto riesgo. Proporciona resistencia a la llama, protección contra arco eléctrico, calor, soldadura y salpicaduras químicas ligeras.



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E3, F1



EN 1149-5



EN 13034
Tipo 6

BALACLAVA FR20

PORTWEST



Diseñada para brindar protección integral de cabeza, cuello y rostro en ambientes de alto riesgo. Confeccionada en tejido ignífugo inherente, mantiene sus propiedades protectoras durante toda su vida útil.



EN ISO 11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



ASTM
F1959/F1959M
-12 ATPV-16
Cal/CM2
(HAF=86%)

¿NECESITAS UNA **COTIZACIÓN?**



908926775



STRATEKPERU.COM



DISTRIBUIDORES@STRATEKPERU.COM

STRATEK